


Produkta datu lapa

Standarta ģipškartona plāksne Siniat Smart H



Apraksts

Standarta ģipškartona plāksne paredzēta izmantošanai telpās ar periodiski (līdz 10 stundām) paaugstinātu relatīvo gaisa mitrumu līdz 85%, piemēram: vannas istabas, virtuves u.tml. Plāksnei raksturīga samazināta ūdens uzsūcāmība - absorbcija mazāka par 25%.

Pielietojums

Starpsienas, sienu un griestu apdare uz nesošās konstrukcijas vai kā sausais apmetums. Izmantošanai telpās ar periodiski paaugstinātu gaisa mitrumu līdz 85%.

Priekšrocības

- Nodrošina samazinātu ūdens uzsūcāmību - absorbcija mazāka par 25%.
- Ūdensizturība.
- Izturība pret mitruma iedarbību.

Drošība

Plāksnes un citus ģipša izstrādājumus nepieciešams sargāt no mitruma un laika apstākļu iedarbības.


- Ģipškartona plāksnēm, kas uzglabāšanas laikā tikušas pakļautas mitruma iedarbībai, pirms montāžas jāļauj izžūt. Tās jānovieto horizontāli uz līdzenas virsmas, nodrošinot brīvu gaisa plūsmu.
- Ģipškartona plāksnes jāpārvieta ar sānu malu vertikāli vai jātransportē ar attiecīgi pielāgotu transportlīdzekli (autoiekrāvējs, kravas automašīna, kravas transportēšanas ratiņi).
- Ģipškartona plāksnes jānovieto uz sausas un līdzenas pamatnes (uz paletēm vai koka paliktņiem, kas izvietoti ne vairāk kā 35 cm attālumā). Šāda novietošana novērš plākšņu bojājumus.
- Plākšņu uzglabāšanas laikā jāņem vērā grīdas nestspējas.
- Plāksnes iespējams griest ar nazi vai ģipškartona zāģi (manuālu vai elektrisku).





Tehniskie parametri

Parametrs	Vērtība
Nosaukums	Siniat Smart H
Biezums [mm]	12,5
Platums [mm]	1200
Garums [mm]	2000; 2600; 3000
Mala	KS
Plāksnes tips saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	H3
Ugunsreakcijas klase saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0
Lieces izturība gareniski saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	550 N
Lieces izturība šķērseniski saskaņā ar PN-EN 520+A1:2012	210 N
Ūdens tvaika caurlaidība (ūdens tvaika difūzijas kontrolei) [μ]	10
Termiskā pretestība (izteikta kā īpatnējā siltumvadītspēja) [λ]	0,25 W/(mK)
Tilpuma blīvums	570 kg/m ³
Virsmas blīvums (nominālais)	7,20 kg/m ²



Siniat Sp. z o.o.
ul. Przewalska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Izdošanas datums: 2022. gada jūnijs.

Ģipškartona plāksnes Sienām un griestiem

